970/o Casos de VIH



Se transmite por contacto sexual sin protección

20/0 Casos de VIH




De madres a hijas/os

1% Casos de VIH



Por sangre



El sexo con condón nos protegerá del VIH/SIDA, usarlo es un compromiso personal y de autocuidado. Recuérdalo y
practícalo en toda
relación sexual,
inclusive con tu
pareja, el disfrute será
mayor pues estarán
libres de tensiones.



Las ITS deben tratarse con prontitud.

El personal de salud tiene la obligación de tratarte con respeto. Ser portador/portadora del VIH no impide tu proyecto de vida.

Una **Educación Sexual Integral (ESI)** en los colegios contribuye a la prevención de las ITS y el VIH/SIDA.



Puedes encontrar información segura acudiendo a los siguientes establecimientos de salud:

## Establecimientos de salud

**CENTRO DE SALUD 9 DE OCTUBRE** 

#### **CENTRO DE SALUD SAN FERNANDO**

Av. San Fernando - Nro. 309, Manantay \$\square\$ 949 573 500

#### **CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO**

























### Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán

Parque Hernán Velarde #42, Lima ☑ postmast@flora.org.pe

f⊚/CMPFloraTristan f/ShinanyaAinboboPucallpa ②/shinanyaainbobo

(51-1) 433-1457 / 433-2000

www.flora.org.pe





Mujeres Fortalecidas











**La Educación Sexual Integral (ESI)** es un tema pendiente en los colegios.

¡ESI YA!



Persisten **mitos y prejuicios** sobre cualquier tipo de **práctica sexual**.

El acceso a **métodos anticonceptivos** para adolescentes aún es limitado.






Mientras no se corrijan estas situaciones, seguiremos enfrentando barreras para prevenir las ITS y el VIH/SIDA

# ¿Qué son las ITS y cómo se manifiestan?

- Afectan los órganos sexuales y reproductivos.
- Se transmiten por relaciones sexuales no protegidas (coito, sexo oral, sexo anal).
- Se pueden transmitir entre **parejas** heterosexuales y del mismo sexo.





Los síntomas más comunes son ampollas, llagas, laceraciones y picazón en los órganos sexuales, ardor al orinar o secreciones del pene o vagina con color y olor.

Si ya tienes relaciones sexuales, las unicas opciones de prevenir una ITS es usando el condón fermenino o masculino



# Recuerda que las relaciones sexuales deben ser consensuadas

Si hay coerción o violencia y te obligan a no usar el condón, pueden ponerte en riesgo de alguna infección.




### El VIH / SIDA



Es una de las ITS más graves,

no tiene cura ni vacuna y en su última fase causa el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

El SIDA destruye las defensas del cuerpo y este ya no puede luchar contra una infección o enfermedad.



### ¿Cómo se adquiere?

- Por relación sexual (coito, sexo oral).
- De madre a hijo/a durante el embarazo, parto o lactancia.
- Por contacto con sangre infectada (transfusiones u objetos como máquinas de afeitar, navajas, utensilios de tatuajes, entre otros).
- No se transmite con los abrazos o besos, ni al estar en con tacto con sudor o lágrimas.



iniciar el

tratamiento.

